

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-2

Glossario

ATA Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario scolastico

DdP Dipartimento di Prevenzione

DPI Dispositivi di Protezione Individuale

MMG Medico di Medicina Generale

PLS Pediatra di Libera Scelta

Sintomatologia

Aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C

Sintomi simil-influenzali compatibili con COVID-19 come tosse, mal di gola, respiro corto, dolore ai muscoli, stanchezza (la valutazione clinica del caso spetta al PLS/MMG).

Alunno con sintomatologia in ambito scolastico

- Il docente avvisa immediatamente il collaboratore scolastico
- Il collaboratore scolastico dopo aver rilevato la temperatura all'alunno, lo accompagna in isolamento e avvisa il referente Covid
- Il referente Covid o un collaboratore chiama i genitori/tutori legali
- Il collaboratore sorveglia l'alunno, a distanza di almeno un metro, munito dei DPI necessari (mascherina chirurgica, visiera e guanti di protezione) fino all'arrivo del genitore/tutore
- I genitori/tutori si recano il prima possibile a scuola
- Il referente Covid fornisce ai genitori/tutori un numero di telefono di riferimento e le informazioni riguardo al protocollo da seguire
- Il collaboratore pulisce e disinfetta le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa
- I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso e, in caso di sospetto COVID-19, comunicarlo al referente della scuola
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico

Aula COVID

Scuola primaria: aula 2.1, primo piano. Raggiungibile dalle scale interne del plesso Alfieri (adiacenti all'accesso al plesso Bramante).

Scuola secondaria: Piano terra, spogliatoio. Raggiungibile dalle scale interne del plesso Bramante.

Alunno con sintomatologia presso il proprio domicilio

- L'alunno resta a casa
- I genitori contattano il PLS/MMG per la valutazione clinica del caso e, in caso di sospetto COVID-19, lo comunicano al referente della scuola
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico

Operatore scolastico con sintomatologia in ambito scolastico

- L'operatore scolastico, indossando i DPI necessari, rientra al proprio domicilio e contatta il proprio MMG per la valutazione clinica del caso
- Il collaboratore scolastico avvisa il referente Covid
- In caso di sospetto COVID-19, l'operatore scolastico avvisa il referente della scuola
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico (si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici)

Operatore scolastico con sintomatologia presso il proprio domicilio

- L'operatore resta a casa e comunica l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico
- La segreteria avvisa il referente Covid
- L'operatore scolastico contatta il MMG per la valutazione clinica del caso e, in caso di sospetto COVID-19, lo comunica al referente della scuola
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico

In tutti i casi, se il test è positivo, il referente Covid ricerca i contatti stretti e li comunica al DdP, si avviano le procedure di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.

Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento.

Se il test è negativo in un paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG il quale redigerà un'attestazione che lo studente può rientrare a scuola.

Tracciamento dei contatti stretti

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 deve:

- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi.
- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

Monitoraggio assenze

- Ogni mattina un collaboratore rileva il numero di assenze in ogni classe.
- La segreteria comunica al referente Covid le assenze degli operatori scolastici.
- Il referente Covid verifica che non ci siano assenze superiori al 40 % in ogni classe e tra gli operatori scolastici.
- In caso in cui si verifichi tale situazione, il referente lo comunica tempestivamente al DdP.
- Il DdP effettua un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

Alunno o operatore scolastico convivente di un caso

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente.

Situazioni a rischio

Alunno/operatore scolastico con fragilità per patologia cronica, alunni che non possono indossare la mascherina, alunni con ADHD.

DPI: è consigliato l'utilizzo della visiera da parte del docente, oltre alla mascherina chirurgica, ogni volta si presenti una situazione in cui non si possa rispettare la distanza di sicurezza di un metro.

Monitoraggio: Il referente Covid collabora con il DdP, le famiglie, il PLS/MMG, per una sorveglianza attiva di questi alunni ed una precoce identificazione dei casi di Covid-19 al fine di ridurre il più possibile il rischio.

Si sottolinea che gli operatori scolastici con fragilità non possono accompagnare gli alunni sintomatici in isolamento.

Gli scenari

**Alunno con
sintomatologia a
scuola**

Collaboratore accompagna
l'alunno in isolamento

Referente scolastico
COVID/Operatore
scolastico chiama i
genitori/tutori

Collaboratore disinfetta
l'area di isolamento dopo
che l'alunno è tornato a
casa

I genitori contattano il
PLS/MMG

In caso di sospetto COVID-
19, i genitori lo comunicano
al referente della scuola

**Alunno con
sintomatologia a casa**

L'alunno resta a casa

I genitori contattano il
PLS/MMG

In caso di sospetto COVID-
19, i genitori lo comunicano
al referente della scuola

**Operatore scolastico
con sintomatologia a
scuola**

L'operatore scolastico
rientra al proprio domicilio
e contatta il proprio MMG

Il collaboratore avvisa il
referente covid

In caso di sospetto COVID-
19, l'operatore scolastico lo
comunica al referente della
scuola

**Operatore scolastico
con sintomatologia a
casa**

L'operatore scolastico
resta a casa e contatta il
proprio MMG

L'operatore scolastico
comunica l'assenza dal
lavoro per motivi di salute,
con certificato medico

La segreteria avvisa il
referente covid

In caso di sospetto COVID-
19, l'operatore scolastico lo
comunica al referente della
scuola

Allegato A